

# WorkForce Pro WF-C8190DW



Deze buitengewoon betrouwbare zakelijke A3-inkjetprinter voor kleine tot middelgrote werkgroepen heeft een snelle FPOT en zorgt voor lage kosten en hoge productiviteit.

Zorg voor goede bedrijfsresultaten en beperk uw energierekening tot een minimum, terwijl u tegelijkertijd de milieuvriendelijkheid vergroot en uw CSR-reputatie verbetert. Met deze printers worden de dagelijkse A4-documenten snel afgedrukt. Daarnaast maken ze een breed scala van toepassingen mogelijk voor A3-documenten, zoals de interne productie van folders, concept-brochures om te proeflezen, spreadsheets, bouwplannen, werkbladen voor klaslokalen, boekjes en veel meer.

## Bespaar geld

Dit apparaat is ontworpen voor werkgroepen, zodat uw bedrijf het verborgen verlies aan productiviteit van medewerkers als gevolg van centraal afdrukken kan vermijden. De kosten kunnen nog verder worden teruggedrongen doordat verbruiksmaterialen minder vaak hoeven te worden vervangen dankzij het innovatieve ink supply system, waardoor u sterk concurrerende totale eigendomskosten (TCO) kunt realiseren. Dankzij het lage stroomverbruik bent u minder kwijt aan energiekosten en vanwege het eenvoudige maar effectieve inkjet-mechanisme hebt u minder vervangingsonderdelen nodig.

## Hoge productiviteit en nauwelijks gebruikersinterventie

Wachten op afdrukken hoeft niet meer omdat er geen opwarmtijd is en een 'first-page-out-time' (FPOT) van slechts 5,5 seconden. Dankzij de grote inktpatronen kunt u tot 11.500 pagina's in zwart-wit en 8000 pagina's in kleur afdrukken zonder verbruiksartikelen te hoeven vervangen<sup>1</sup>. Ondersteunt tal van media, waaronder gerecycled papier, glanzende media, enveloppen en labels.


## Beperk uw impact op het milieu

Profiteer van een laag stroomverbruik en beperk de energiekosten tot een minimum dankzij de warmte-vrije technologie van de inkjetprinter. Daarnaast is er geen uitstoot van ozon, waardoor de impact op het milieu nog verder wordt beperkt. Bovendien hebt u (in tegenstelling tot laserprinters) minder vervangingsonderdelen nodig zoals fusers, drums, ontwikkelaars, enzovoort.

## Ontwikkeld voor zakelijk gebruik

Een breed scala aan software en tools biedt u opties voor beveiligd afdrukken en extern beheer van uw apparaten. NFC en draadloze aansluitmogelijkheden ondersteunen tevens afdrukken vanaf mobiele apparaten.

## DATASHEETS



## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Voordelen van afdrukken op A3-formaat**  
Interne productie van folders, concept-brochures, spreadsheets en meer
- **Milieuvriendelijk**  
Lage energiekosten en verminderde impact op het milieu
- **Bespaar geld**  
Nog lagere kosten doordat verbruiksmaterialen minder vaak hoeven te worden vervangen
- **Bespaar tijd**  
FPOT van 5,5 seconden (in gereed-modus)
- **Ontwikkeld voor zakelijk gebruik**  
DuraBrite Pro-pigmentinkten

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™ TFP-printkop
Sproeikopconfiguratie	800 jets zwart, 800 spuitkoppen per kleur
Minimaal druppelformaat	4,6 pl
Inktechnologie	DURABrite™ Pro
Categorie	Middelste werkgroep, Afdeling
Multifunctionaliteit	Afdruk

### AFDRUK

Tijd tot eerste pagina	Monochroom 5,5 seconden, Colour 5,5 seconden
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	24 Pagina's/min Monochroom, 24 Pagina's/min Colour
Snelheid duplex afdrukken ISO/IEC 24734	16 A4-pagina's/min. Monochroom, 16 A4-pagina's/min. Colour
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 (A3)	13 Pagina's/min Monochroom, 13 Pagina's/min Colour
Snelheid duplex afdrukken ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4-pagina's/min. Monochroom, 11 A4-pagina's/min. Colour
Maximale afdruksnelheid	35 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier), 35 Pagina's/min Colour (gewoon papier)
Printresolutie	4.800 x 1.200 dpi
Printvolume	75.000 Pagina's per maand Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 Pagina's per maand

Ga naar <http://www.epson.eu/testing> voor meer informatie over afdruksnelheden.

### CONNECTIVITEIT

Protocollen voor netwerkafdruk	IPP, LDP, Poort 9100, WSD
Protocollen voor netwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Aansluitingen	USB 2.0 type A, USB 3.0 Type B, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Near Field Communication (NFC)
WLAN-veiligheid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
Netwerkprotocollen	TCP/IPv4, TCP/IPv6

### PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (envelop), C4 (Envelop), No. 10 (envelop), Letter-formaat, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Passend papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Duplex	Ja
Standaard papierinvoer	335 Losse vellen Standaard, 85 Losse vellen MP tray, 250 Losse vellen Papiervak
Capaciteit van het afgiftevak	250 Losse vellen
Capaciteit papiervak	250 Losse vellen Standaard, 1.835 Losse vellen maximaal
Standard paper tray(s)	Multifunctionele lade voor 85 vellen, 250-sheet paper tray
Optionele papierlade(s)	Papierlade voor 3 x 500 vellen, Cabinet
Maximale papierinvoer	1.835
Invoerlade aan achterzijde (voor speciale media)	Ja
Aantal papierlades	3

## WorkForce Pro WF-C8190DW

### BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Hoofdapparaat
- Stroomkabel
- Korte installatiehandleiding
- Gebruikershandleiding (cd-rom)
- Warranty card

## PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C8190DW

### PAPIERINVOER RASF

Naam papierinvoer	RASF
Papierformaten	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Gebruikergedefinieerd, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Aangepaste formaten	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	85 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd, Glanzend fotopapier

### PAPIERINVOER C1

Naam papierinvoer	C1
Papierformaten	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	250 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

### SPECGROUPEPAPERFEEDDUBBELZIJDIG

Naam papierinvoer	Dubbelzijdig
Papierformaten	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 150 g/m <sup>2</sup>

### ALGEMEEN

Energieverbruik	37 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,2 Watt (slaapmodus), 8,5 Watt Gereed, 0,2 Watt (uitschakelen), TEC 0,2 kWh/week
Voedingsspanning	AC 220 V - 240 V
Afmetingen	613 x 755 x 386 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	35,3 kg
Geluidsniveau	6,7 B (A) conform ISO 7779 proefdruk op Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 51 dB (A) conform ISO 9226
Compatibele besturingssystemen	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Klankprestatie	Bedrijf: 6,7 B (A)
Klankdruk	Bedrijf: 51 dB (A)
Mobiel afdrucken en afdrucken naar 'cloud'	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Stroomvoorziening	220 V, 240V

### EXTRA FUNCTIES

LCD-display	Type: Kleur, Diagonaal: 6,1 cm
Bewerking media	Automatisch duplex, Invoerlade voor speciale media aan achterzijde, Thick Media Support
Beveiligingsfuncties	Functie Toegang beperken met Epson Web Config, Veilig en vertrouwelijk afdrucken met een pincode om taken naar de printer te sturen, LDAP-adresboek, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serververificatie), Paneelbeheermodus

### OVERIGE FUNCTIES

Emulaties	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-----------	---

### OVERIGE

Garantie	12 maanden On-site Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	--

## VERBRUIKSMATERIAAL

● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pagina's
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pagina's
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	11.500 pagina's
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	8.000 pagina's
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	8.000 pagina's
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	8.000 pagina's
● Maintenance box	C13T671400	
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	5.800 pagina's
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	4.600 pagina's
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	4.600 pagina's
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	4.600 pagina's
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	2.900 pagina's
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	1.700 pagina's
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	1.700 pagina's
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	1.700 pagina's

## OPTIONELE ACCESSOIRES




- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932611
- Low Cabinet  
C12C932891
- High Cabinet  
C12C933561
- Card Reader Holder  
C12C932921
- Retractable output tray  
C12C934171

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CG70401
Streepjescode	8715946651040
Land van herkomst	Indonesië
Palletformaat	1 stuks

## WorkForce Pro WF-C8190DW

### INKT RENDEMENTGEGEVENS

	T04C4	T04B4	T04A4
	2.900 pagina's*	5.800 pagina's*	11.500 pagina's*
	1.700 pagina's*	4.600 pagina's*	8.000 pagina's*

\* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712 of ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).



Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
[www.epson.nl](http://www.epson.nl)

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. Geschat rendement. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

**EPSON**<sup>®</sup>